

Referencia: HZHB250-J


Nombre: Sensor de presencia PIR 230VAC.250W

Presentación

Sensor de presencia que activa la luz al detectar movimiento en la área de detección. Transcurrido el tiempo programado, y si no hay cambios de temperatura, apaga la luz.

Parámetros técnicos


- Apagado seguro con el sensor PIR
- Carcasa: PC
- Potencia: 500 W
- Voltaje de entrada: 200V-240V AC, 50Hz
- Corriente: 3 A
- Potencia estática: <6,5 W
- Ángulo de detección máximo: 120°
- Rango de detección: 1-3 m
- Tiempo de retardo: 30s±5s (ajustable)



Aplicaciones



sin detectar movimiento
LUZ APAGADA



detectando movimiento
LUZ ENCENDIDA



Referencia: HZK201

Nombre: Sensor de contacto




Presentación

Sensor de contacto que enciende la luz la primera vez que se activa el sensor y la apaga la segunda vez. No superar los 4mts de distancia entre el sensor y el equipo. Contra más corto el cable, más sensibilidad del sensor.

Parámetros técnicos

- Apagado seguro con el sensor de contacto
- Carcasa: PC
- Potencia: 500 W
- Voltaje de entrada: 200V-240V AC, 50Hz
- Corriente: 3 A
- Potencia estática: <6 W
- Máximo 3 sensores conectados a un circuito de potencia
- Cada sensor apaga y enciende la misma luz




Function

① Light is switched off

② Light is switched on

③ Light is switched off



Referencia: HZK218B

Nombre: HZK218B Sensor de presencia IR tipo pulsador




Presentación

Sensor de presencia que activa la luz al detectar la apertura de la puerta/cajón y la mantiene encendida hasta que la puerta/cajón se cierra.


Parámetros técnicos

- Apagado seguro con el sensor IR
- Carcasa: PC
- Potencia: 36 W
- Voltaje de entrada: 12V DC
- Corriente: 3 A
- Potencia estática: <0,25 W
- Ángulo de detección máximo: 120°
- Rango de detección: 3-6 cm
- Tiempo de retardo: 30s±5s (ajustable)



Instalación

El sensor se instala en la balda o en un lugar donde con la puerta/cajón cerrado, éste quede a menos de 3-4cm del sensor. Así, la luz conectada se mantiene apagada. Al abrir la puerta/cajón el sensor lo detecta y enciende la luz.



Referencia: HZK218C

Nombre: HZK218C Sensor de presencia IR tipo interruptor




Presentación

Sensor de presencia que activa la luz al pasar la mano. Al volver a pasar la mano, se apaga.

Parámetros técnicos

- Apagado seguro con el sensor IR
- Carcasa: PC
- Potencia: 500 W
- Voltaje de entrada: 230VAC
- Corriente: 3 A
- Potencia estática: <6 W
- Ángulo de detección máximo: 120°
- Rango de detección: 3-5 cm



Instalación

Sensor de presencia que activa la luz al pasar la mano. Al volver a pasar la mano, se apaga.

